Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260130 004060 01 édition du 05/03/2026
ECHANTILLON N° : 030539

ACCREDITATION N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

lozère LE DÉPARTEMENT

CLIENT *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE
Adresse : 55 RUE DES ECOLES
Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

Copie à : *Données client*

LDA 48
ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : FINIELS
Code PSV : PSV0000001031
Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER
Point précis : HABITATION PARTICULIERE

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE
55 RUE DES ECOLES
PONT DE MONTVERT
48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

INFORMATIONS PRELEVEMENT *Données client*

N° analyse client : 00140688
N° prélèvement client : 00125178
Ref. de l'échantillon : 00125178
Analyse demandée : A+B socle sans pesticides

Type d'eau : T
Type de visite: BB
Motif de prélèvement: CS
Code analyse: AB-P

ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CONSTANTIN David (LDC) **le** 04/02/2026 **à** 10:57

Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique) d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520.

Observations terrain : *Aucune*

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/02/2026 **Heure :** 15:11 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
Analyses sur site *réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*					
Paramètres de terrain					
*C Chlore Libre	0.15	mg/l	NF EN ISO 7393-2	4/2/26	10:57
*C Chlore Total	0.16	mg/l	NF EN ISO 7393-2	4/2/26	10:57
*C pH	6.8	unité pH	NF EN ISO 10523	4/2/26	10:57
*C Température de l'eau	6	°C	INTERNE LAB/SEE/PRE_0283	4/2/26	10:57
Analyses bactériologiques *réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*					
*C Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	04/02/26	15:15
*C Entérocoques intestinaux	0	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	04/02/26	15:15
*C Escherichia coli	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	04/02/26	15:15
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	<1	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	04/02/26	15:15
*C Micro-organismes revivifiables à 36°C	<1	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	04/02/26	15:15
Analyses physico-chimiques *réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*					

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole*C . Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

lozère LE DÉPARTEMENT

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260130 004060 01 édition du 05/03/2026
ECHANTILLON N° : 030539

ACCREDITATION N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

CLIENT *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE
Adresse : 55 RUE DES ECOLES
Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

Copie à : *Données client*

LDA 48
ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE

Nom PSV : FINIELS
Code PSV : PSV0000001031
Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER
Point précis : HABITATION PARTICULIERE

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/02/2026 **Heure :** 15:11 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

	Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
	Caractéristiques organoleptiques					
	Aspect (anormal=1,normal=0)	0	_	INTERNE LAB/SEE/CHI/100 (NC)	04/02/26	16:45
	Saveur (non mesuré=2)	2	_	INTERNE LAB/SEE/CHI/100 (NC)	04/02/26	16:45
	Paramètres physico-chimiques					
*C	Couleur apparente	0	qualitatif	NF EN ISO 7887-Méthode A	04/02/26	16:00
*C	Couleur vraie (après filtration à 0,45µm)	<10	mg/l Pt	NF EN ISO 7887-Méthode C	04/02/26	16:10
	Structure naturelle des eaux					
*C	Conductivité à 25°C	24	µS/cm	NF EN 27888	04/02/26	15:55
	T° mesure CDT25/correction dispositif compensation	19.5	°C	INTERNE S_TEMP.CH(NC)	04/02/26	15:55
*C	Turbidité néphélométrique	<0.2	NFU	NF EN ISO 7027-1	04/02/26	15:55
*C	Fluorures	0.028	mg/l F	NF EN ISO 10304-1	04/02/26	15:30
*C	Chlorures	1.1	mg/l Cl	NF EN ISO 15923-1	05/02/26	08:40
*C	Sulfates	2.1	mg/l SO4	NF EN ISO 15923-1	05/02/26	08:40
*C	Calcium	1.3	mg/l Ca	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	16:15
*C	Magnésium	0.27	mg/l Mg	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	16:15
*C	Sodium	2.2	mg/l Na	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	16:15
*C	Potassium	<0.4	mg/l K	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	16:15
*C	Aluminium total	7	µg/l Al	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	16:15
	Equilibre calco-carbonique					
*C	Titre alcalimétrique	<0.25	°F	NF EN ISO 9963-1	04/02/26	15:55
*C	Titre alcalimétrique complet	0.7	°F	NF EN ISO 9963-1	04/02/26	15:55
*C	Titre hydrotimétrique	0.6	°F	NF T 90-003	05/02/26	09:30
*C	Carbonates	<6	mg/l CO3	NF EN ISO 9963-1	04/02/26	15:55
*C	Hydrogénocarbonates	<15	mg/l HCO3	NF EN ISO 9963-1	04/02/26	15:55

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Si l'accrédiation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

lozère
LE DÉPARTEMENT

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260130 004060 01 édition du 05/03/2026
ECHANTILLON N° : 030539

ACCREDITATION cofrac
N° 1-0833
PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr
ESSAIS

CLIENT *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE
Adresse : 55 RUE DES ECOLES
Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

Copie à : *Données client*

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE

Nom PSV : FINIELS
Code PSV : PSV0000001031
Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER
Point précis : HABITATION PARTICULIERE

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/02/2026 **Heure :** 15:11 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

	Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
	Equilibre calcocarbonique (0/1/2/3/4)	4	_	INTERNE S_ECALCO.CH (NC)	06/02/26	14:00
	pH d'équilibre à la t° échantillon	7.4	unité pH	INTERNE S_ECALCO.CH (NC)	06/02/26	14:00
	Indices globaux					
*C	Carbone organique total	0.32	mg/l C	NF EN 1484	05/02/26	08:11
	Paramètres azotés et phosphorés					
*C	Ammonium	<0.01	mg/l NH4	NF EN ISO 15923-1	04/02/26	15:40
*C	Nitrates	0.86	mg/l NO3	NF EN ISO 15923-1	04/02/26	15:40
	Nitrates/50 + Nitrites/3	0.02	_	CALCUL	04/02/26	15:40
*C	Nitrites	<0.01	mg/l NO2	NF EN ISO 15923-1	04/02/26	15:30
	Substances indésirables					
*C	Baryum	8	µg/l Ba	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	16:15
*C	Fer total	<1	µg/l Fe	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	09:30
*C	Manganèse total	1	µg/l Mn	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	09:30
	Substances toxiques					
*C	Cadmium	<0.1	µg/l Cd	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	09:30
*C	Antimoine	<0.5	µg/l Sb	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	09:30
*C	Arsenic	<0.5	µg/l As	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	09:30
*C	Bore	<5	µg/l B	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	16:15
*C	Chrome total	<1	µg/l Cr	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	09:30
*C	Cyanures totaux (après filtration à 0,45µm)	<5	µg/l CN	NF EN ISO 14403-2	05/02/26	14:00
*C	Mercure	<0.20	µg/l Hg	NF EN ISO 17852	04/02/26	16:30
*C	Sélénium	<0.5	µg/l Se	NF EN ISO 17294-2	05/02/26	09:30

Analyses radioactivité *réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*

Annexe(s)

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Si l'accrédiation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260130 004060 01 édition du 05/03/2026
ECHANTILLON N° : 030539

ACCREDITATION cofrac N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr ESSAIS

CLIENT *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE
Adresse : 55 RUE DES ECOLES
Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

Copie à : *Données client*

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE

Nom PSV : FINIELS
Code PSV : PSV0000001031
Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER
Point précis : HABITATION PARTICULIERE

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/02/2026 **Heure :** 15:11 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure d'analyse
Rapport d'essai du laboratoire sous-traitant PEARL	cf annexe 050226-CSO48-03/abT				

Analyses du LDE31 *réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*

Annexe(s)

Rapport d'essai du laboratoire sous-traitant LDE31	cf annexe 2602050058790 1-13 118-1				

Légende : *C = paramètre accrédité (*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac
UFC = Unités Formant Colonies présence* = 1 à 2 colonies * = nombre estimé (N') = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Les analyses issues de la méthode NF EN ISO 15923-1 ont subi une étape préalable de filtration à 0,45µm de diamètre de pore à réception au laboratoire.
Pour les éléments analysés avec la norme NF EN ISO 17294-2, la version de référence est celle de 2023 selon l'ISO 17294-2:2023.
Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308-1 de septembre 2000.

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

Nombre d'Annexe(s) jointe(s) au rapport: 2

Visa technique le : 09/02/2026 09:34:54
par : Florence BESSIERES
Technicienne bactériologie

Visa technique le : 09/02/2026 13:53:55
par : Laura Diet
Technicienne chimie

Visa technique le : 05/02/2026 14:38:05
par : Thierry GAUGAIN
Technicien prélèvement

Validation le : 05/03/2026 09:05:23
par : Le Directeur du laboratoire

Nicolas AZAÏS

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Si l'accrédiation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.