

CLIENT Données client

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE
Adresse : 55 RUE DES ECOLES
Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT Données client

Nom PSV : PONT DE MONTVERT
Code PSV :
Commune PSV :
Point précis : ENTREE MOYEN 24H

Copie à : Données client
LDA 48
SATESE %

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE
55 RUE DES ECOLES
PONT DE MONTVERT
48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

ECHANTILLONNAGE Données client

Echantillonnage réalisé par : SATESE_PLV
Date de réception au laboratoire : 22/05/2025
Ref. de l'échantillon : N°3
Nature de l'échantillon : Eaux usees
N° référence commande :
Résultats sous réserve des conditions de prélèvements et d'acheminement des échantillons au laboratoire.

Heure de réception : 14:22
Température à réception : 4°C
Analyse demandée : BILAN

Observations terrain : Aucune

ANALYSES				Date	Heure
Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	de début	d'analyse

Analyses physico-chimiques

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur					
Indices globaux					
*C Demande biologique en oxygène sur 5 jours	310	mg/l O2	NF EN ISO 5815-1	23/05/25	14:45
*C Demande chimique en oxygène	640	mg/l O2	NF T 90-101	23/05/25	11:00
*C Matières en suspension	360	mg/l	NF EN 872	22/05/25	14:45
Paramètres azotés et phosphorés					
*C Ammonium distillation (en N)	23.64	mg/l N	NF T 90-015-1	22/05/25	15:00
*C Azote Kjeldahl	54.28	mg/l N	NF EN 25663	27/05/25	14:00
*C Nitrates (en N)	<0.23	mg/l N	NF EN ISO 10304-1	22/05/25	14:50
*C Nitrites (en N)	<0.006	mg/l N	NF EN ISO 10304-1	22/05/25	14:50
*C Phosphore total	7.97	mg/l P	NF EN ISO 17294-2	28/05/25	12:30

Légende : *C = paramètre accrédité (*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac
UFC = Unités Formant Colonies présence* = 1 à 2 colonies * = nombre estimé (N') = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Les matières en suspension ont été conservées à 3+/-2°C et filtrées sur membrane Sartorius en fibre de verre.
L'analyse DBO5 a été réalisée avec suppression de la nitrification avec une sonde optique selon la NF EN ISO 5815-1 avec 3 dilutions et 1 réplicat par dilution.
Pour les éléments analysés avec la norme NF EN ISO 17294-2, la version de référence est celle de 2023 selon l'ISO 17294-2:2023 et l'échantillon a subi une minéralisation selon la méthode interne LAB/SEE/CHI_0287.

CLIENT

Données client

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE

Adresse : 55 RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT

Données client

Nom PSV : PONT DE MONTVERT

Code PSV :

Commune PSV:

Point précis : ENTREE MOYEN 24H

Ref. de l'échantillon : N°3

Nature de l'échantillon : Eaux usees

N° référence commande :

Copie à :

LDA 48

SATESE %

Données client

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE

Température à réception : 4°C

Analyse demandée : BILAN

ANALYSES

Paramètres

Résultats

Unités


Méthodes

Date Heure
de début d'analyse

Visa technique le : 03/06/2025 09:25:44
par : Sonia GOMES ALVES
Technicienne chimie

Validation le : 03/06/2025 14:05:33
par : Le Directeur du laboratoire

Nicolas AZAÏS



Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C*. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Page 2/2

CLIENT *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE

Adresse : 55 RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : PONT DE MONTVERT

Code PSV :

Commune PSV:

Point précis : SORTIE MOYEN 24H

Copie à : *Données client*

LDA 48

SATESE %

**COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE**

55 RUE DES ECOLES

PONT DE MONTVERT

48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

ECHANTILLONNAGE *Données client*

Echantillonnage réalisé par : SATESE PLV
Date de réception au laboratoire : 22/05/2025

le 22/05/2025 à 09:00

Ref. de l'échantillon : N°12

Heure de réception : 14:22

Nature de l'échantillon : Eaux useses

Température à réception : 4°C

N° référence commande :

Analyse demandée : BILAN

Résultats sous réserve des conditions de prélèvements et d'acheminement des échantillons au laboratoire.

Observations terrain : Aucune

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
------------	-----------	--------	----------	---------------	-----------------

Analyses physico-chimiques

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

Indices globaux

*C Demande biologique en oxygène sur 5 jours

1.4 mg/l O2 NF EN ISO 5815-1 23/05/25 14:45

*C Demande chimique en oxygène

<30 mg/l O2 NF T 90-101 23/05/25 11:00

*C Matières en suspension

<2 mg/l NF EN 872 22/05/25 14:45

Paramètres azotés et phosphorés

*C Ammonium distillation (en N)

0.7 mg/l N NF T 90-015-1 22/05/25 15:00

*C Azote Kjeldahl

2.57 mg/l N NF EN 25663 27/05/25 14:00

*C Nitrates (en N)

5.8 mg/l N NF EN ISO 10304-1 22/05/25 14:50

*C Nitrites (en N)

0.073 mg/l N NF EN ISO 10304-1 22/05/25 14:50

*C Phosphore total

2.27 mg/l P NF EN ISO 17294-2 28/05/25 12:30

Légende : *C = paramètre accrédité (*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac
UFC = Unités Formant Colonies présence* = 1 à 2 colonies * = nombre estimé (N') = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Les matières en suspension ont été conservées à 3+/-2°C et filtrées sur membrane Sartorius en fibre de verre.

L'analyse DBO5 a été réalisée avec suppression de la nitrification avec une sonde optique selon la NF EN ISO 5815-1 avec 1 dilution et 1 réplicat par dilution.

Pour les éléments analysés avec la norme NF EN ISO 17294-2, la version de référence est celle de 2023 selon l'ISO 17294-2:2023 et l'échantillon a subi une minéralisation selon la méthode interne LAB/SEE/CHI_0287.

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

CH/LI/0275/hydro09V3.rpt du 21/02/2025

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 250522 017265 02 édition du 03/06/2025
ECHANTILLON N° : 032469

CLIENT *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE

Adresse : 55 RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : PONT DE MONTVERT

Code PSV :

Commune PSV :

Point précis : SORTIE MOYEN 24H

Ref. de l'échantillon : N°12

Nature de l'échantillon : Eaux usees

N° référence commande :

Copie à : *Données client*

LDA 48

SATESE %

**COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE**

Température à réception : 4°C

Analyse demandée : BILAN

ANALYSES				
Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date Heure de début d'analyse

Visa technique le : 03/06/2025 09:27:36
par : Sonia GOMES ALVES
Technicienne chimie

Validation le : 03/06/2025 14:05:34
par : Le Directeur du laboratoire

Nicolas AZAÏS

