

# RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI

N° 260130 004061 01 édition du 09/02/2026

ECHANTILLON N° : 030540

| CLIENT | Données client | Copie à : | Données client |
|--------|----------------|-----------|----------------|
|--------|----------------|-----------|----------------|

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

Adresse : 55 RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

## LOCALISATION DU PRELEVEMENT

Données client

Nom PSV : SAINT MAURICE DE VENTALON

Code PSV : PSV0000001021

Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE



LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

55 RUE DES ECOLES

PONT DE MONTVERT

48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

| INFORMATIONS PRELEVEMENT | Données client |
|--------------------------|----------------|
|--------------------------|----------------|

N° analyse client : 00140689

N° prélèvement client : 00125179

Ref. de l'échantillon : 00125179

Analyse demandée : A socle

Type d'eau : T

Type de visite: AA

Motif de prélèvement: CS

Code analyse: A

| ECHANTILLONNAGE |
|-----------------|
|-----------------|

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CONSTANTIN David (LDC)

le 04/02/2026 à 11:31

Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique) d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520.

Observations terrain : Aucune

| RECEPTION AU LABORATOIRE |
|--------------------------|
|--------------------------|

Date : 04/02/2026

Heure : 15:11

Température : N.M. réceptionné au frigo

| ANALYSES |
|----------|
|----------|

| Paramètres | Résultats | Unités | Méthodes | Date de début d'analyse | Heure |
|------------|-----------|--------|----------|-------------------------|-------|
|------------|-----------|--------|----------|-------------------------|-------|

### Analyses sur site

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

#### Paramètres de terrain

|                         |       |          |                             |        |       |
|-------------------------|-------|----------|-----------------------------|--------|-------|
| *C Chlore Total         | <0.03 | mg/l     | NF EN ISO 7393-2            | 4/2/26 | 11:31 |
| *C pH                   | 6.8   | unité pH | NF EN ISO 10523             | 4/2/26 | 11:31 |
| *C Température de l'eau | 4.9   | °C       | INTERNE<br>LAB/SEE/PRE_0283 | 4/2/26 | 11:31 |

### Analyses bactériologiques

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

|                                          |    |           |                                       |          |       |
|------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------|----------|-------|
| *C Bactéries coliformes                  | 3* | UFC/100ml | NF EN ISO 9308-1<br>(septembre 2000)  | 04/02/26 | 15:15 |
| *C Entérocoques intestinaux              | 0  | UFC/100ml | NF EN ISO 7899-2                      | 04/02/26 | 15:15 |
| *C Escherichia coli                      | 0  | UFC/100ml | NF EN ISO 9308-1<br>(septembre 2000)  | 04/02/26 | 15:15 |
| *C Micro-organismes revivifiables à 22°C | 64 | UFC/ml    | NF EN ISO 6222<br>incorporation - 72h | 04/02/26 | 15:15 |
| *C Micro-organismes revivifiables à 36°C | 25 | UFC/ml    | NF EN ISO 6222<br>incorporation - 48h | 04/02/26 | 15:15 |

### Analyses physico-chimiques

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

#### Caractéristiques organoleptiques

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Page 1/3

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*C. Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers (le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

CH/LI/0332/hydro09arsV5.rpt du 27/11/2025

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr

**CLIENT** *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

Adresse : 55 RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

**LOCALISATION DU PRÉLEVEMENT** *Données client*

Nom PSV : SAINT MAURICE DE VENTALON

Code PSV : PSV0000001021

Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE

**Copie à :** *Données client*

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

**COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE**

**RECEPTION AU LABORATOIRE**

Date : 04/02/2026 Heure : 15:11 Température : N.M. réceptionné au frigo

**ANALYSES**

| Paramètres                                         | Résultats | Unités     | Méthodes                           | Date de début d'analyse | Heure |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-------------------------|-------|
| Aspect (anormal=1,normal=0)                        | 0         | -          | INTERNE<br>LAB/SEE/CHI/100<br>(NC) | 04/02/26                | 16:45 |
| Saveur (non mesuré=2)                              | 2         | -          | INTERNE<br>LAB/SEE/CHI/100<br>(NC) | 04/02/26                | 16:45 |
| <u>Paramètres physico-chimiques</u>                |           |            |                                    |                         |       |
| *C Couleur apparente                               | 1         | qualitatif | NF EN ISO 7887-<br>Méthode A       | 04/02/26                | 16:00 |
| *C Couleur vraie (après filtration à 0,45µm)       | <10       | mg/l Pt    | NF EN ISO<br>7887-Méthode C        | 04/02/26                | 16:10 |
| <u>Structure naturelle des eaux</u>                |           |            |                                    |                         |       |
| *C Conductivité à 25°C                             | 15        | µS/cm      | NF EN 27888                        | 04/02/26                | 15:55 |
| T° mesure CDT25/correction dispositif compensation | 19.6      | °C         | INTERNE<br>S_TEMP.CH(NC)           | 04/02/26                | 15:55 |
| *C Turbidité néphélométrique                       | <0.2      | NFU        | NF EN ISO 7027-1                   | 04/02/26                | 15:55 |
| *C Chlorures                                       | 0.65      | mg/l Cl    | NF EN ISO 15923-1                  | 05/02/26                | 08:40 |
| *C Sulfates                                        | 1.2       | mg/l SO4   | NF EN ISO 15923-1                  | 05/02/26                | 08:40 |
| *C Calcium                                         | 0.9       | mg/l Ca    | NF EN ISO 17294-2                  | 05/02/26                | 16:15 |
| *C Magnésium                                       | 0.22      | mg/l Mg    | NF EN ISO 17294-2                  | 05/02/26                | 16:15 |
| <u>Equilibre calco-carbonique</u>                  |           |            |                                    |                         |       |
| *C Titre alcalimétrique complet                    | 0.5       | °F         | NF EN ISO 9963-1                   | 04/02/26                | 15:55 |
| *C Titre hydrotimétrique                           | <0.5      | °F         | NF T 90-003                        | 05/02/26                | 09:30 |
| <u>Indices globaux</u>                             |           |            |                                    |                         |       |
| *C Carbone organique total                         | 0.75      | mg/l C     | NF EN 1484                         | 05/02/26                | 08:11 |
| <u>Paramètres azotés et phosphorés</u>             |           |            |                                    |                         |       |
| *C Ammonium                                        | 0.012     | mg/l NH4   | NF EN ISO 15923-1                  | 04/02/26                | 15:40 |
| *C Nitrates                                        | 0.92      | mg/l NO3   | NF EN ISO 15923-1                  | 04/02/26                | 15:40 |
| *C Nitrites                                        | <0.01     | mg/l NO2   | NF EN ISO 15923-1                  | 04/02/26                | 15:30 |

**Légende :** \*C = paramètre accrédité (\*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac  
UFC = Unités Formant Colonies présence\* = 1 à 2 colonies \* = nombre estimé (N') = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*C. Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers (le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

CH/LI/0332/hydro09arsV5.rpt du 27/11/2025

**LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr**

# RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI

N° 260130 004061 01 édition du 09/02/2026

ECHANTILLON N° : 030540

CLIENT Données client

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

Adresse : 55 RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT Données client

Nom PSV : SAINT MAURICE DE VENTALON

Code PSV : PSV0000001021

Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE

Copie à : Données client

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT  
LOZERE

## RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/02/2026 Heure : 15:11 Température : N.M. réceptionné au frigo

## ANALYSES

| Paramètres | Résultats | Unités | Méthodes | Date de début d'analyse | Heure |
|------------|-----------|--------|----------|-------------------------|-------|
|------------|-----------|--------|----------|-------------------------|-------|

Commentaires analyse : Les analyses issues de la méthode NF EN ISO 15923-1 ont subi une étape préalable de filtration à 0,45µm de diamètre de pore à réception au laboratoire.  
Pour les éléments analysés avec la norme NF EN ISO 17294-2, la version de référence est celle de 2023 selon l'ISO 17294-2:2023.  
Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308-1 de septembre 2000.

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

Visa technique le : 09/02/2026 09:34:54

par : Florence BESSIERES

Technicienne bactériologie

Visa technique le : 06/02/2026 11:39:50

par : Laura Diet

Technicienne chimie

Visa technique le : 05/02/2026 14:40:18

par : Thierry GAUGAIN

Technicien prélèvement

Validation le : 09/02/2026 13:40:57

par : Le Directeur du laboratoire

Nicolas AZAÏS



