

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI

N° 260130 004058 01 édition du 16/02/2026

ECHANTILLON N° : 030537

CLIENT	Données client	Copie à :	Données client
--------	----------------	-----------	----------------

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE

Adresse : 55 RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT

Nom PSV : FINIELS

Code PSV : PSV0000001031

Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE

55 RUE DES ECOLES

PONT DE MONTVERT

48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

INFORMATIONS PRELEVEMENT

N° analyse client : 00140775

N° prélèvement client : 00125178

Ref. de l'échantillon : 00125178

Analyse demandée : Sous produits de désinfection chlore

Type d'eau : T

Type de visite: BB

Motif de prélèvement: CS

Code analyse: SPDCH

ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CONSTANTIN David (LDC)

le 04/02/2026 à 10:57

Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique) d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520.

Observations terrain : Aucune

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/02/2026

Heure : 15:11

Température : N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure
------------	-----------	--------	----------	-------------------------	-------

Analyses physico-chimiques

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

Structure naturelle des eaux

*C Bromates

<2

µg/l BrO3

NF EN ISO 15061

04/02/26

16:00

Analyses du LDE31

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

Annexe(s)

Rapport d'essai du laboratoire sous-traitant LDE31

cf annexe
2602050058810
1-13 118-1

Légende : *C = paramètre accrédité (*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac

UFC = Unités Formant Colonies présence* = 1 à 2 colonies * = nombre estimé (N') = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Pour les paramètres analysés selon les normes NF EN ISO 15061 et/ou NF EN ISO 10304-4, le pH de l'échantillon a été ajusté à une valeur de $10 \pm 0,5$ et conservé entre 2 et 6°C.

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

RAPPORT D'ANALYSES EAUX DE CONSOMMATION

Dossier n° : 260205 005881 01
Echantillon n° : 139441
Motif : CSO - Consommation
Rapport n° : 26020500588101-13 118-1
Ref. commande : DIPP-26013000405801-00140775-1

DEPART. D ANALYSE DE LOZERE

RUE DU GEVAUDAN
BP143
48000 MENDE CEDEX
FRANCE

Date de début d'analyse : 05/02/26 Date de validation : 13/02/26

ANALYSES

METHODE

RESULTAT

Unité

A ST

Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvements non réalisés par le LD31EVA, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
L'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion): ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LD31EVA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats exonèrent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuils réglementaires aux spécifications client.
Limites fixées par le code de la Santé Publique.

Date de validation des résultats : 13/02/26
Responsable validation



Séverine BESSIERE

paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

2 / 2

Chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



e 2/2
hique
Si
itudes
t être
rs non
DA 48
sultats
de la

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI

N° 260130 004058 01 édition du 16/02/2026

ECHANTILLON N° : 030537

CLIENT Données client

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE

Adresse : 55 RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT Données client

Nom PSV : FINIELS

Code PSV : PSV0000001031

Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE

Copie à : Données client

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE

55 RUE DES ECOLES

PONT DE MONTVERT

48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

INFORMATIONS PRELEVEMENT Données client

N° analyse client : 00140775

N° prélèvement client : 00125178

Ref. de l'échantillon : 00125178

Analyse demandée : Sous produits de désinfection chlore

Type d'eau : T

Type de visite: BB

Motif de prélèvement: CS

Code analyse: SPDCH

ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CONSTANTIN David (LDC)

le 04/02/2026 à 10:57

Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique) d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520.

Observations terrain : Aucune

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/02/2026

Heure : 15:11

Température : N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure
------------	-----------	--------	----------	-------------------------	-------

Analyses physico-chimiques

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

Structure naturelle des eaux

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure
*C Bromates	<2	µg/l BrO3	NF EN ISO 15061	04/02/26	16:00

Analyses du LDE31

réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur

Annexe(s)

Rapport d'essai du laboratoire sous-traitant LDE31

cf annexe
2602050058810
1-13 118-1

Légende : *C = paramètre accrédité (*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac
UFC = Unités Formant Colonies présence* = 1 à 2 colonies * = nombre estimé (N') = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analyse : Pour les paramètres analysés selon les normes NF EN ISO 15061 et/ou NF EN ISO 10304-4, le pH de l'échantillon a été ajusté à une valeur de $10 \pm 0,5$ et conservé entre 2 et 6°C.

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C. Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers (le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

CH/LI/0332/hydro09arsV5.rpt du 27/11/2025

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI

N° 260130 004058 01 édition du 16/02/2026

ECHANTILLON N° : 030537

CLIENT *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE

Adresse : 55 RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : FINIELS

Code PSV : PSV0000001031

Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE

Copie à : *Données client*

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 04/02/2026 Heure : 15:11 Température : N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

Paramètres

Résultats

Unités

Méthodes

Date
Heure
de début d'analyse

Nombre d'Annexe(s) jointe(s) au rapport: 1

Visa technique le : 09/02/2026 13:53:17

par : Laura Diet
Technicienne chimie

Validation le : 16/02/2026 11:13:24

par : La responsable du service Eau-Environnement

Roukaya ALHAJISHAKALALI



RAPPORT D'ANALYSES

EAUX DE CONSOMMATION

Dossier n° : 260205 005881 01
Echantillon n° : 139441
Motif : CSO - Consommation
Rapport n° : 26020500588101-13 118-1
Ref. commande : DIPP-26013000405801-00140775-1

DEPART. D ANALYSE DE LOZERE

RUE DU GEVAUDAN
BP143
48000 MENDE CEDEX
FRANCE

Informations laboratoire

Date et heure de réception : 05/02/2026 à 11:30

Reçu au LD31 par

: DELORD ASTRID

Informations prélèvement fournies par le client

Point prélèvement : 048LD48 - ZONE INTERVENTION LD48

Localisation : 030537- FINIELS

Date et heure de prélèvement : 04/02/26 à 10:57

Prélevé par : LDA48 - Préleveur (LDA48)

Méthode prélév. : Méthode client

Autres Informations fournies par le client

Commune : MENDE CEDEX

Collectivité : Etablissement LABORATOIRE DEPART. D A

Exploitant : Etablissement LABORATOIRE DEPART. D A

Analyse demandée par : ARS DT48

Type analyse : CSO48

LDA-48 - 11-31

Date de début d'analyse : 05/02/26

Date de validation : 13/02/26

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité			A	ST
Micropolluants organiques - Composés volatils							
C Bromoforme (THM)	NF EN ISO 15680	<0.2	µg/L				
C Chloroforme (THM)	NF EN ISO 15680	<0.2	µg/L				
C Dibromomonochlorométhane (THM)	NF EN ISO 15680	<0.2	µg/L				
C Dichloromonobromométhane (THM)	NF EN ISO 15680	<0.2	µg/L				
Trihalométhanés (THM) (somme)	NF EN ISO 15680	<0.8	µg/L				

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

RAPPORT D'ANALYSES

EAUX DE CONSOMMATION

Dossier n° : 260205 005881 01
Echantillon n° : 139441
Motif : CSO - Consommation
Rapport n° : 26020500588101-13 118-1
Ref. commande : DIPP-26013000405801-00140775-1

DEPART. D ANALYSE DE LOZERE

RUE DU GEVAUDAN
BP143
48000 MENDE CEDEX
FRANCE

Date de début d'analyse : 05/02/26 Date de validation : 13/02/26

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité			A	ST
----------	---------	----------	-------	--	--	---	----

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvements non réalisés par le LD31EVA, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion): ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LD31EVA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats exonèrent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuils réglementaires ou aux spécifications client.

(1) Limites fixées par le code de la Santé Publique.

Date de validation des résultats : 13/02/26

Responsable validation



Séverine BESSIERE

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.