Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

lozère
LE DÉPARTEMENT

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260327 011280 01 édition du 24/04/2026
ECHANTILLON N° : 031695

ACCREDITATION N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

CLIENT *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE
Adresse : 55 RUE DES ECOLES
Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

Copie à : *Données client*

LDA 48
ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : LE MAZEL
Code PSV : PSV0000007045
Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER
Point précis : HABITATION PARTICULIERE

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE
55 RUE DES ECOLES
PONT DE MONTVERT
48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

INFORMATIONS PRELEVEMENT *Données client*

N° analyse client : 00141259
N° prélèvement client : 00125715
Ref. de l'échantillon : 00125715
Analyse demandée : A socle

Type d'eau : S
Type de visite: AA
Motif de prélèvement: CS
Code analyse: A

ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - GAUGAIN THIERRY (LTG) **le** 21/04/2026 **à** 10:14

Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique) d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520.

Observations terrain : *Aucune*

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 21/04/2026 **Heure :** 15:12 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

	Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
	Analyses sur site	*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*				
	Paramètres de terrain					
*C	Chlore Total	<0.03	mg/l	NF EN ISO 7393-2	21/4/26	10:14
*C	pH	6.3	unité pH	NF EN ISO 10523	21/4/26	10:14
*C	Température de l'eau	12.7	°C	INTERNE LAB/SEE/PRE_0283	21/4/26	10:14
	Analyses bactériologiques	*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*				
*C	Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	21/04/26	15:35
*C	Entérocoques intestinaux	0	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	21/04/26	15:35
*C	Escherichia coli	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	21/04/26	15:35
*C	Micro-organismes revivifiables à 22°C	3*	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	21/04/26	15:35
*C	Micro-organismes revivifiables à 36°C	présence*	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	21/04/26	15:35
	Analyses physico-chimiques	*réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur*				
	Caractéristiques organoleptiques					

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole*C . Si l'accrédiation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260327 011280 01 édition du 24/04/2026
ECHANTILLON N° : 031695

ACCREDITATION N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

CLIENT *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE
Adresse : 55 RUE DES ECOLES
Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

Copie à : *Données client*

LDA 48
ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE

Nom PSV : LE MAZEL
Code PSV : PSV0000007045
Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER
Point précis : HABITATION PARTICULIERE

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 21/04/2026 **Heure :** 15:12 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
Aspect (anormal=1,normal=0)	0	_	INTERNE LAB/SEE/CHI/100 (NC)	21/04/26	15:40
Saveur (non mesuré=2)	2	_	INTERNE LAB/SEE/CHI/100 (NC)	21/04/26	15:40
Paramètres physico-chimiques					
*C Couleur apparente	0	qualitatif	NF EN ISO 7887-Méthode A	21/04/26	15:40
*C Couleur vraie (après filtration à 0,45µm)	<10	mg/l Pt	INTERNE LAB/SEE/CHI_0306	21/04/26	15:20
Structure naturelle des eaux					
*C Conductivité à 25°C	34	µS/cm	NF EN 27888	21/04/26	15:30
T° mesure CDT25/correction dispositif compensation	21.1	°C	INTERNE S_TEMP.CH(NC)	21/04/26	15:30
*C Turbidité néphélométrique	<0.2	NFU	NF EN ISO 7027-1	21/04/26	15:30
*C Chlorures	1.2	mg/l Cl	NF EN ISO 15923-1	22/04/26	08:30
*C Sulfates	<1	mg/l SO4	NF EN ISO 15923-1	22/04/26	08:30
*C Calcium	2.3	mg/l Ca	NF EN ISO 17294-2	22/04/26	10:00
*C Magnésium	0.33	mg/l Mg	NF EN ISO 17294-2	22/04/26	10:00
Equilibre calco-carbonique					
*C Titre alcalimétrique complet	1.1	°F	NF EN ISO 9963-1	21/04/26	15:30
*C Titre hydrotimétrique	0.7	°F	INTERNE LAB/SEE/CHI_0307	22/04/26	10:00
Indices globaux					
*C Carbone organique total	<0.30	mg/l C	NF EN 1484	21/04/26	16:00
Paramètres azotés et phosphorés					
*C Ammonium	0.023	mg/l NH4	NF EN ISO 15923-1	21/04/26	15:30
*C Nitrates	3.5	mg/l NO3	NF EN ISO 15923-1	21/04/26	15:30
*C Nitrites	<0.01	mg/l NO2	NF EN ISO 15923-1	21/04/26	15:30

Légende : *C = paramètre accrédité (*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac
UFC = Unités Formant Colonies présence* = 1 à 2 colonies * = nombre estimé (N`) = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Si l'accrédiation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 260327 011280 01 édition du 24/04/2026
ECHANTILLON N° : 031695

ACCREDITATION N° 1-0833 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

CLIENT *Données client*

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE
Adresse : 55 RUE DES ECOLES
Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

Copie à : *Données client*

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS) %

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZERE

Nom PSV : LE MAZEL
Code PSV : PSV0000007045
Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER
Point précis : HABITATION PARTICULIERE

RECEPTION AU LABORATOIRE

Date : 21/04/2026 **Heure :** 15:12 **Température :** N.M. réceptionné au frigo

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début d'analyse	Heure

Commentaires analyse : Les analyses issues de la méthode NF EN ISO 15923-1 ont subi une étape préalable de filtration à 0,45µm de diamètre de pore à réception au laboratoire.
Pour les éléments analysés avec la norme NF EN ISO 17294-2, la version de référence est celle de 2023 selon l'ISO 17294-2:2023.
Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308-1 de septembre 2000.

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

Visa technique le : 24/04/2026 14:47:55
par : Adeline Quet
Technicienne bactériologie

Visa technique le : 23/04/2026 11:31:51
par : Frédéric PORTAL
Technicien chimie

Visa technique le : 22/04/2026 15:34:19
par : Paul Camisullis
Technicien prélèvement

Validation le : 24/04/2026 15:11:05
par : Le Directeur du laboratoire

Nicolas AZAÏS

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un fac-similé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C . Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat(signalé en conclusion), le résultat ne doit pas être transmis à des tiers(le public ou les autorités). Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation.Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
CH/LI/0332/hydro09arsV5.rpt du 27/11/2025

LDA 48 - Rue du Gévaudan - 48000 MENDE - Tél. 04 66 65 72 10 - E-mail : lda@lozere.fr